

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH



Nařízení Evropského parlamentu a Rady
č. EU 305/2011

POV 0047

Panikové dveřní uzávěry ovládané horizontálním madlem PHA 1000

Výrobce: dormakaba Deutschland GmbH, DORMA Platz 1, 58256 Ennepetal, Německo
Zástupce: dormakaba Česko s.r.o., Radlická 714/113a, 158 00 Praha 5, Česká Republika

Zamýšlené použití výrobku v souladu příslušnou harmonizovanou technickou specifikací:
dveře pro únikové východy.

Systém POSV:

Systém 1

Posouzení a ověření stálosti vlastností vykonalo certifikované místo INTERTEK DEUTSCHLAND 0905 a na jeho základě vystavilo Prohlášení o shodě 0905-CPR-202263-01.

Harmonizovaná technická norma:

EN1125: 2008

Vlastnosti výrobků odpovídají deklarovaným vlastnostem. Odpovědným za zhotovení tohoto prohlášení je výrobce.

Podepsal za zástupce výrobce: Jiří Rousek, Product Sales Manager DHW, DCL, IGS



dormakaba Česko s.r.o.
Kovářova 39/23, 155 00 PRAHA 5
IČ: 60472740 (2)

V Praze, 1. ledna 2018

Panikové dveřní uzávěry ovládané horizontálním madlem PHA 1000

Výrobce: dormakaba Deutschland GmbH, DORMA Platz 1, 58256 Ennepetal, Německo
Zástupce: dormakaba Česko s.r.o., Radlická 714/113a, 158 00 Praha 5, Česká Republika

Deklarované vlastnosti:

Schopnost uvolnění

4.1.2 Funkce uvolnění	< 1s
4.1.7 Dvoukřídlé dveře	dle možností
4.1.9 Instalace madla	Z < 150 mm
4.1.10 Délka madla	X > 60% Y
4.1.11 Průměr madla	třída 2, W < 100 mm
4.1.23 Hmotnost a rozměry dveří	hmotnost ≤ 200 kg, výška ≤ 2520 mm, šířka ≤ 1230 mm
4.2.2 Uvolňovací síly	≤ 80N a ≤ 220N pod tlakem 1000N
4.2.7 Požadavek bezpečnosti	stupeň 2 – 3000N

Trvanlivost schopnosti uvolnění a uzavírací schopnost

4.1.4 Odolnost proti korozi	stupeň 4 – 240 h
4.1.6 Rozsah teploty	rozsah teplot 10°C - +60°C , práh 50% od
4.2.3 Uzavírací síla	20% < 50 N
4.2.4 Životnost	stupeň 7, 200.000 cyklů
4.2.2 Uvolňovací síly	≤ 80N a ≤ 220N pod tlakem 1000N

Odolnost proti ohni

4.1.8 Dodatek B	Třída B – dveře vhodné k použití na požárních a kouřotěsných dveřích
-----------------	--

Kontrola nebezpečných látek

4.1.25 Nebezpečné látky	zvláště obavu budící látky < prahové hodnoty
-------------------------	--

Podepsal za zástupce výrobce: Jiří Rousek, Product Sales Manager DHW, DCL, IGS



dormakaba
dormakaba Česko s.r.o.
Kovářova 39/23, 155 00 PRAHA 5
IČ: 60472740 (2)

V Praze, 1. ledna 2018