


**MP KOVANIA®**

KOVANIA NA DVERE, STAVBY A NÁBYTOK

**2022**




**MP**

**AXA LINE**

BEZPEČNOSTNÉ KOVANIA

**MP KOVANIA®**

KOVANIA NA DVERE, STAVBY A NÁBYTKO



Vážení zákazníci,

sme MP KOVANIA s.r.o. firma so slovenským kapitálom založená v roku 2002. Od tohto obdobia pôsobíme v oblasti dverných kovaní a doplnkov na celom území Slovenskej republiky a od roku 2008 aj na území Českej republiky. Prevádzkujeme veľkoobchodný a maloobchodný predaj so sieťou maloobchodných partnerov na celom území SR a ČR. V tejto oblasti si dlhodobo budujeme meno kvalitného a spoľahlivého partnera. Vo svojej činnosti vsádzame na stabilitu, spoľahlivosť v poskytovaní produktov a služieb, na kvalitnú a ochotnú predajnú i popredajnú starostlivosť.

**Flexibilné prekrytie** cylindrickej vložky, **ukotvenie madla dvomi skrutkami** na štíte ako aj dizajnové **ukrytie stredovej skrutky** na kovaní sú vylepšeniami, ktoré zvyšujú atraktivitu kovania. Kovanie s prekrytím alebo bez prekrytia je dostupné v rozteči 72, 90 a 92 mm v prevedení madlo/kľučka a kľučka/kľučka. V katalógu sú doplnené aj prídavné rozety a priezorníky s menovkou.

Spoločnosť AXA STENMAN INDUSTRIES sa špecializuje na výrobu hliníkových bezpečnostných kovaní. Vznikla v roku 1902 a v súčasnosti distribuuje svoje produkty na celosvetovom trhu. Výrobu má sústredenú v Holandsku, Francúzsku a Poľsku. Je držiteľom viacerých certifikátov kvality a bezpečnosti svojich produktov. So spoločnosťou spolupracujeme viac ako 10 rokov, počas ktorých sme spoločne vyvinuli viacero produktov pre slovenský trh.

Tím MP KOVANIA

## POMOCNÉ PRAVÍTKO




72

Odmerajte vzdialenosť medzi osou kľučky a osou kľúča (rozteč).

Štandardná rozteč je 72, 90 alebo 92 mm.

0



# NIEKOĽKO RÁD PRED ZAKÚPENÍM KĽUČIEK

## BEZPEČNOSTNÉ KOVANIA

Pri bezpečnostnom kovaní je potrebné poznať rozteč - vzdialenosť medzi osou kľučky a osou kľúča. Štandardná vzdialenosť je 72, 90 alebo 92 mm. **Kovanie s roztečou 72 a 90 mm je štandardom pre hrúbku dverí od 38 mm do 50 mm.** **Kovanie s roztečou 92 mm je štandardom pre hrúbku dverí od 68 mm do 78mm.** Prídavné rozety sú štandardom pre hrúbku dverí od 38 mm do 50 mm.


## AKO SPRÁVNE OBJEDNÁVAŤ


Pre rýchle vybavenie objednávky sú dôležité nižšie uvedené parametre špecifické pre bezpečnostné kovanie:

- NÁZOV MODELU – napr. AXA - BETA 2 PLUS
- POVRCH – napr. (F6) INOX ELOX
- ROZTEČ - 72 alebo 90 alebo 92
- TYP OTVORU – PZ PLUS
- PREVEDENIE – napr. madlo/kľučka alebo kľučka/kľučka
- POČET KUSOV
- HRÚBKU DVERÍ - v prípade neštandardnej hrúbky dverí pri danej rozteči (napr. rozteč 92 mm a hrúbka dverí 50 mm)

## VYSVETLIVKY


**10** predĺžená záruka 10 rokov

 súčasťou balenia je sada skrutiek na preskrutkovanie cez dvere

 univerzálna montáž pravo-ľavé prevedenie

**2** certifikované kovanie bezpečnostná trieda 2

**3** certifikované kovanie bezpečnostná trieda 3



## KONŠTRUKCIA BEZPEČNOSTNÉHO PREKRYTIA CYLINDRICKEJ VLOŽKY FLEX

1. masívny plný štít
2. krytka ocelového prekrytia vložky
3. ocelová otočná krytka odolná voči odvrtaniu
4. ocelové prekrytie odolné voči odvrtaniu
5. nylonová flexi podložka

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA



**vysoká záťaž** – vhodné na exteriérové vchodové dvere a do prostredia so zvýšenou vlhkosťou.



F1 - Prírodný elox



F4 - Bronz elox



F6 - Inox elox



F8 - Čierny elox



F9 - Nikel elox




B - Biela



BN - Brúsená nerez

## VÝHODY KOVANIA ATLAS, BETA, OMEGA

- predĺžená záruka 10 rokov
- vysoká odolnosť voči opotrebovaniu
- certifikát bezpečnostnej triedy 3 [ ČSN EN 1906:2012 ]
- moderný design
- samonastaviteľné prekrytie cylindrickej vložky - FLEX
- pevne ukotvené madlo 2 skrutkami
- ukrytá stredová skrutka
- pravo/ľavé prevedenie
- dostupnosť náhradných dielov a predĺžených skrutiek pre hrubšie dvere



Presah cylindrickej vložky od dverí 10 - 16 mm.

Prekrytie vložky FLEX je samonastaviteľné v rozmedzí 0 - 6 mm.

## MONTÁŽ

Montáž je veľmi dôležitou súčasťou funkčnosti výrobku. Je potrebné klásť zvýšený dôraz na presné zameranie a vŕtanie otvorov. Pri montáži je potrebné používať montážne návody, ktoré sú súčasťou balenia kľučiek, dostupné na webovej stránke, prípadne u predajcu. Je nevyhnutné používať diely, ktoré sú súčasťou balenia produktu. Je neprípustné upravovať kovanie pred a počas montáže.

Pred inštaláciou kľučky je potrebné premazať mechaniku kovania univerzálnym mazivom, napr. PECOL P230.

## OŠETROVANIE

Po inštalácii je vhodné raz ročne premazať mechaniku kovania. Na čistenie a ošetrovanie sa neodporúča používať agresívne chemikálie ani čistiace prostriedky. Kovanie je potrebné čistiť len mäkkou vlhkou handričkou.

Pri vydávaní neštandardných (piskľavých) zvukov alebo pri zasekávaní mechaniky sa odporúča použiť univerzálne mazivo PECOL P230 - polosyntetický sprej, ktorý slúži na mazanie rôznych mechanických pohyblivých častí, poskytuje ochranu proti korózii, je odolný voči vode, slanému a kyslému prostrediu.



## BALENIE TOVARU

Balenie obsahuje dvorné kovanie, návod na montáž, potrebné skrutky, imbusové kľúče, prípadne šablónu na montáž kovania.

Každý produkt je zabalený do ochranného obalu, ktorým je chránený voči poškodeniu pri manipulácii, resp. preprave.

## ZÁRUKA

Štandardne sa na produkty vzťahuje záruka 2 roky, od dátumu predaja na pokladničnom doklade. Na produkty v tomto katalógu je poskytovaná predĺžená záruka 10 rokov.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie výrobku nesprávnym ošetrovaním, na opotrebovanie výrobku používaním, prípadne mechanickým poškodením (napr.

kľúčmi, prstienkami a pod.). Záruka sa tiež nevzťahuje na výrobky, ktoré boli po zakúpení dodatočne upravované zákazníkom alebo jeho montážnikom. Rovnako sa nevzťahuje na výrobky znehodnotenú nekvalitnou montážou, nesprávnou manipuláciou alebo vlastnou prepravou. Takisto na umiestnenie výrobku do nevhodného prostredia – pozrite str. 6 „Povrchové úpravy“.

## GARANCIA KVALITY

Pri dodržiavaní vyššie uvedených pokynov a upozornení (vhodný výber kľučky podľa záťaže) je garantovaná dlhodobá životnosť výrobkov.

## VÝMENA TOVARU

Pri zistení závady alebo iného nedostatku, z ktorého vyplýva nárok na výmenu alebo reklamáciu je potrebné jednotlivé diely kovania zabalíť tak, aby nedošlo k ich ďalšiemu poškodeniu. V opačnom prípade poškodené diely nebudú vymenené.

## CENY

Ceny v katalógu sú platné od **15. 02. 2022**. Sú uvedené za kompletný výrobok, v prípade kľučiek za pár bez DPH v € alebo s DPH v €.

Prepravné podmienky pre obchodných partnerov v rámci SR:

Pri odbere tovaru **na faktúru** v hodnote nižšej ako 80,00 € bez DPH po zľave bude k cene tovaru pripočítané prepravné vo výške **4,50 € bez DPH**.

Pri odbere tovaru **na dobierku** v hodnote nižšej ako 80,00 € bez DPH po zľave bude k cene tovaru pripočítané prepravné vo výške **5,90 € bez DPH**.

Pri odbere tovaru v hodnote nad **80,00 € bez DPH** po zľave je prepravné **ZADARMO!**


Prepravné mimo SR a za nadrozmerné zásielky je stanovené individuálne.

Z dôvodu nestability cien materiálov na svetovom trhu si vyhradujeme právo na úpravu cien bez predošlého upozornenia. Aktualizácie cien a sortimentu sú zverejnené na: **[www.mp-kovania.sk/katalogy](http://www.mp-kovania.sk/katalogy)**.





F6 INOX ELOX




F1 PRÍRODNÝ ELOX




F4 BRONZ ELOX



## 95 mm







## 105 mm





Prídavné rozety sú štandardom pre hrúbku dverí od 38 mm do 50 mm.

## AXA - ROZETA BETA 2

		Cena za set v €	bez DPH	s DPH
rozeta 95* s PZ otvorom	 	21,30	<b>25,56</b>	
rozeta 105* s PZ otvorom	 	21,30	<b>25,56</b>	



\* 95 resp. 105 označuje osovú vzdialenosť otvorov pre skrutky



Kovanie s roztečou 72 a 90 mm je štandardom pre hrúbku dverí od 38 mm do 50 mm.  
Kovanie s roztečou 92 mm je štandardom pre hrúbku dverí od 68 mm do 78 mm.



## AXA - BETA 2 PLUS

		Cena za set v €	bez DPH	s DPH
kľ./kľ. PLUS s PZ otvorom		64,90	64,90	<b>77,88</b>
madlo/kľ. PLUS s PZ otvorom		64,90	64,90	<b>77,88</b>

**10**  
ROKOV ZÁRUKA



**3**  
BEZP. TŘEĎA



**UPOZORNENIE:** v prípade neštandardnej hrúbky dverí pri danej rozteči je potrebné uviesť skutočný rozmer

F6 INOX ELOX



F1 PRÍRODNÝ ELOX




F4 BRONZ ELOX




B BIELA



## 95 mm





## 105 mm




Prídavné rozety sú štandardom pre hrúbku dverí od 38 mm do 50 mm.

## AXA - ROZETA BETA 2 PLUS

		Cena za set v €	bez DPH	s DPH
rozeta 95* PLUS s PZ otvorom	 	33,30	<b>39,96</b>	
rozeta 105* PLUS s PZ otvorom	 	33,30	<b>39,96</b>	





\* 95 resp. 105 označuje osovú vzdialenosť otvorov pre skrutky



Kovanie s roztečou 72 a 90 mm je štandardom pre hrúbku dverí od 38 mm do 50 mm.  
Kovanie s roztečou 92 mm je štandardom pre hrúbku dverí od 68 mm do 78 mm.



## AXA - BETA 2

		Cena za set v €	bez DPH	s DPH
kľ./kľ. s PZ otvorom		74,20	89,04	
madlo/kľ. s PZ otvorom		74,70	89,64	

**10**  
ROKOV ZÁRUKA



**3**  
BEZP. TŘIEDA




**UPOZORNENIE:** v prípade neštandardnej hrúbky dverí pri danej rozteči je potrebné uviesť skutočný rozmer


F8 ČIERNY ELOX



**95 mm**




**105 mm**



Pridavné rozety sú štandardom pre hrúbku dverí od 38 mm do 50 mm.







F8 ČIERNY ELOX



Otvor pre priezorník: Ø14 mm  
Možnosť predĺženia priezorníka o 10 mm

## AXA - OMEGA 2 DOPLNKY

	Cena za set v €	bez DPH	s DPH
rozeta 95* PLUS s PZ otvorom	 	38,30	<b>45,96</b>
rozeta 105* PLUS s PZ otvorom	 	38,30	<b>45,96</b>
menovka s priezorníkom		19,40	<b>23,28</b>



\* 95 resp. 105 označuje osovú vzdialenosť otvorov pre skrutky




F6 INOX ELOX



F1 PRÍRODNÝ ELOX

F4 BRONZ ELOX

B BIELA



Kovanie s roztečou 90 mm je štandardom pre hrúbku dverí od 38 mm do 50 mm.  
Kovanie s roztečou 92 mm je štandardom pre hrúbku dverí od 68 mm do 78 mm.

## AXA - ATLAS 2

		Cena za set v €	bez DPH	s DPH
kľ./kľ. s PZ otvorom		50,90	50,90	<b>61,08</b>
madlo/kľ. s PZ otvorom		50,90	50,90	<b>61,08</b>

**10**  
ROKOV ZÁRUKA



**3**  
BEZP. TRIEDA



**UPOZORNENIE:** v prípade neštandardnej hrúbky dverí pri danej rozteči je potrebné uviesť skutočný rozmer

F6 INOX ELOX




F1 PRÍRODNÝ ELOX




F4 BRONZ ELOX



## 95 mm








## 105 mm



Prídavné rozety sú štandardom pre hrúbku dverí od 38 mm do 50 mm.

## AXA - ROZETA ATLAS 2


		Cena za set v €	bez DPH	s DPH
rozeta 95* s PZ otvorom	 	21,30	<b>25,56</b>	
rozeta 105* s PZ otvorom	 	21,30	<b>25,56</b>	



\* 95 resp. 105 označuje osovú vzdialenosť otvorov pre skrutky




F6 INOX ELOX



F1 PRÍRODNÝ ELOX

F4 BRONZ ELOX



B BIELA



Kovanie s roztečou 72 a 90 mm je štandardom pre hrúbku dverí od 38 mm do 50 mm.  
Kovanie s roztečou 92 mm je štandardom pre hrúbku dverí od 68 mm do 78 mm.



## AXA - ATLAS 2 PLUS

		Cena za set v €	bez DPH	s DPH
kľ./kľ. PLUS s PZ otvorom		64,90	64,90	<b>77,88</b>
madlo/kľ. PLUS s PZ otvorom		64,90	64,90	<b>77,88</b>

**10**  
ROKOV ZÁRUKA

**3**  
BEZP. TŘIEDA


**UPOZORNENIE:** v prípade neštandardnej hrúbky dverí pri danej rozteči je potrebné uviesť skutočný rozmer



F6 INOX ELOX



F1 PRÍRODNÝ ELOX




F4 BRONZ ELOX




B BIELA



## 95 mm






## 105 mm



Prídavné rozety sú štandardom pre hrúbku dverí od 38 mm do 50 mm.  
Produkt vhodný aj pre kovanie Omega 2 PLUS.



## AXA - ROZETA ATLAS 2 PLUS


		Cena za set v €	bez DPH	s DPH
rozeta 95* PLUS s PZ otvorom	 	33,30	<b>39,96</b>	
rozeta 105* PLUS s PZ otvorom	 	33,30	<b>39,96</b>	



\* 95 resp. 105 označuje osovú vzdialenosť otvorov pre skrutky











Kovanie s roztečou 90 mm je štandardom pre hrúbku dverí od 38 mm do 50 mm.  
Kovanie s roztečou 92 mm je štandardom pre hrúbku dverí od 68 mm do 78 mm.



## AXA - OMEGA 2 PLUS

		Cena za set v €	bez DPH	s DPH
kľ./kľ. PLUS s PZ otvorom			75,30	<b>90,36</b>
madlo/kľ. PLUS s PZ otvorom			76,00	<b>91,20</b>

**10**  
ROKOV ZÁRUKA



**3**  
BEZP. TŘIEDA




**UPOZORNENIE:** v prípade neštandardnej hrúbky dverí pri danej rozteči je potrebné uviesť skutočný rozmer







F6 INOX ELOX



Kovanie s roztečou 72 mm.



## AXA - ROYAL MINI - SPEVNENÉ KOVANIE

		Cena za set v €	bez DPH	s DPH
kľ./kľ. s PZ otvorom		50,30	<b>60,36</b>	
madlo/kľ. s PZ otvorom		51,60	<b>61,92</b>	

**10**  
ROKOV ZÁRUKA


**UPOZORNENIE:** v prípade neštandardnej hrúbky dverí pri danej rozteči je potrebné uviesť skutočný rozmer



F6 INOX ELOX




F1 PRÍRODNÝ ELOX



F4 BRONZ ELOX



B BIELA



F6 INOX ELOX




F1 PRÍRODNÝ ELOX





F4 BRONZ ELOX



B BIELA





## AXA - ROZETA

	Cena za set v €	bez DPH	s DPH
rozeta s PZ otvorom	 	20,00	<b>24,00</b>





## AXA - ROZETA PLUS

	Cena za set v €	bez DPH	s DPH
rozeta PLUS s PZ otvorom	 	45,30	<b>54,36</b>





F6 INOX ELOX



Otvor pre priezorník: Ø14 mm  
Možnosť predĺženia priezorníka o 10 mm



F1 PRÍRODNÝ ELOX



F4 BRONZ ELOX



## AXA - MENOVKÁ BETA 2



	Cena za set v €	bez DPH	s DPH
menovka s priezorníkom	20,10		<b>24,12</b>

**10**  
ROKOV ZÁRUKA





F6 INOX ELOX



Otvor pre priezorník: Ø14 mm  
Možnosť predĺženia priezorníka o 10 mm



F1 PRÍRODNÝ ELOX



F4 BRONZ ELOX

## AXA - MENOVKA ATLAS 2

Cena za set v € bez DPH s DPH

menovka s priezorníkom 17,80 **21,36**

**10**  
ROKOV ZÁRUKA





PRE HRÚBKU DVERÍ	38 - 110 mm
OTVOR PRE KUKÁTKO	14 - 22 mm
SENZOR/OBJEKTÍV	0.3 Mega Pixel CMOS
LCD DISPLEJ	3.2" TFT
NAPÁJANIE	4 × AAA batérie
VELKOSŤ	125 × 68 × 15 mm
HMOTNOSŤ	180 g



PRE HRÚBKU DVERÍ	40 - 70 mm
OTVOR PRE KUKÁTKO	14 - 26 mm
SENZOR/OBJEKTÍV	0.3 Mega Pixel CMOS
LCD DISPLEJ	3.2" TFT
ROZLIŠENIE	QVGA (320 x 240)
NAPÁJANIE	4 × AAA batérie
INTERNÁ PAMÄŤ	cca 50 fotografií (závisí od typu prostredia)
EXTERNÁ PAMÄŤ (nie je súčasťou balenia)	Micro SD karta (TF) max 8GB 1 GB cca 21000 ks fotografií (závisí od prostredia)
VELKOSŤ	125 × 85 × 18,5 mm
HMOTNOSŤ	330 g

## AXA - DIGITÁLNY PRIEZORNÍK DDS1

	Cena za kus v €	bez DPH	s DPH
priezorník - DDS1	96,50		<b>115,80</b>

## AXA - DIGITÁLNY PRIEZORNÍK DDS2

	Cena za kus v €	bez DPH	s DPH
priezorník - DDS2 so zvončekom	135,20		<b>162,24</b>

BN BRÚSENÁ NEREZ



**FS16**



**FS35**



**FS45**




**FS48**



**FS65**



**FS90**



## AXA - ZARÁŽKA

	Cena za kus v € bez DPH	s DPH
FS16	5,70	<b>6,84</b>
FS35	8,40	<b>10,08</b>
FS45	6,70	<b>8,04</b>
FS48	11,80	<b>14,16</b>
FS65	6,70	<b>8,04</b>
FS90	20,60	<b>24,72</b>

# NÁHRADNÉ DIELY

	Cena v € bez DPH	s DPH	Množstvo
skrutka - 6 cm	0,40	<b>0,48</b>	kus
skrutka - 7 cm	0,50	<b>0,60</b>	kus
skrutka - 8 cm	0,40	<b>0,48</b>	kus
skrutka - 9 cm	0,50	<b>0,60</b>	kus
skrutka - 10 cm	1,20	<b>1,44</b>	kus
štvorhran madlo/kľučka - 75 mm	2,50	<b>3,00</b>	kus
štvorhran madlo/kľučka - 85 mm	1,50	<b>1,80</b>	kus
štvorhran madlo/kľučka - 90 mm	2,80	<b>3,36</b>	kus
štvorhran madlo/kľučka - 110 mm	5,90	<b>7,08</b>	kus
štvorhran madlo/kľučka - 120 mm	5,90	<b>7,08</b>	kus
štvorhran kľučka/kľučka - 110 mm	1,50	<b>1,80</b>	kus
štvorhran kľučka/kľučka - 130 mm	1,50	<b>1,80</b>	kus
MP - predĺženie na priezorník o 1 cm	3,80	<b>4,56</b>	kus

# CERTIFIKÁTY ZHODY



  
**V 3025**

**TREZOR TEST s.r.o.**  
 Na Vršku 67, 250 67 Klecany

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN č. 3025  
 AKREDITOVANÝ ČESKÝM  
 INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s.

## CERTIFIKÁT SHODY

Evidenční číslo: TT – 69/2018  
 pro  
**Peter Martinka – MP Servis**  
 Bojnická 10, 831 04 Bratislava – Nové Město, Slovensko

**NA VÝROBEK** (identifikace): Bezpečnostní kování  
 AXA - ATLAS, AXA – ATLAS 2,  
 AXA - BETA, AXA – BETA 2,  
 AXA - PRESTIGE, AXA – PRESTIGE 2  
 AXA - OMEGA, AXA – OMEGA 2,  
 AXA – VICTORY, AXA VICTORY 2,  
 AXA - RETRO BIG, AXA - DIVA  
 s krytem I bez krytu cylindrické vložky  
 provedení klika-klika a madlo-klika  
 výrobce AXA – MAG Sp. z o.o.,  
 Warszawska 89, 42-470 Siewierz, Polsko  
 CZ-CPA 25.72.1

**KLASIFIKACE** (výrobku): Předmětný výrobek je podle certifikačního schématu 1a ČSN EN ISO/IEC 17067:2014  
 ve shodě s požadavky kladenými na  
**třídu bezpečnosti 3**  
 podle ČSN EN 1906:2012 příloha A tab. A.1

Certifikát je vydán v rozsahu akreditace udělené osvědčením č. 559/2017 vydaným ČIA dne 26. září 2017 na základě certifikačního protokolu č. C 25/2018

Předseda Certifikační rady COV č. 3025 Ing. Oldřich UHLÍŘ  
 Místopředseda Certifikační rady COV č. 3025 Ing. Daniela ČÍŽKOVÁ

Datum vydání: 22. 02. 2018  
 Datum účinnosti: 22. 02. 2018  
 Platnost dokumentu do: 22. 02. 2021

Tento certifikát shody se smí používat a rozmnožovat pouze nezměněn.



  
**V 3025**

**TREZOR TEST s.r.o.**  
 Na Vršku 67, 250 67 Klecany

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN č. 3025  
 AKREDITOVANÝ ČESKÝM  
 INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s.

## CERTIFIKÁT SHODY

Evidenční číslo: TT – 70/2018  
 pro  
**Peter Martinka – MP Servis**  
 Bojnická 10, 831 04 Bratislava – Nové Město, Slovensko

**NA VÝROBEK** (identifikace): Bezpečnostní kování  
 AXA – SLIM, AXA – VICTORY SLIM,  
 AXA - BETA 2 SLIM  
 s krytem I bez krytu cylindrické vložky  
 provedení klika-klika a madlo-klika  
 výrobce AXA – MAG Sp. z o.o.,  
 Warszawska 89, 42-470 Siewierz, Polsko  
 CZ-CPA 25.72.1

**KLASIFIKACE** (výrobku): Předmětný výrobek je podle certifikačního schématu 5 ČSN EN ISO/IEC 17067:2014  
 ve shodě s požadavky kladenými na  
**třídu bezpečnosti 2**  
 podle ČSN EN 1906:2012 příloha A tab. A.1

Certifikát je vydán v rozsahu akreditace udělené osvědčením č. 559/2017 vydaným ČIA dne 26. prosince 2017 na základě certifikačního protokolu č. C 25-1/2018

Předseda Certifikační rady COV č. 3025 Ing. Oldřich UHLÍŘ  
 Místopředseda Certifikační rady COV č. 3025 Ing. Daniela ČÍŽKOVÁ

Datum vydání: 22. 02. 2018  
 Datum účinnosti: 22. 02. 2018  
 Platnost dokumentu do: 22. 02. 2021

Tento certifikát shody se smí používat a rozmnožovat pouze nezměněn.



**MP KOVANIA®**

SME S VAMI OD ROKU 2002

**MP KOVANIA®**

KOVANIA NA DVERE, STAVBY A NÁBYTOK

MP KOVANIA s.r.o. | Nová Rožňavská 1  
831 04 Bratislava  
+421 2 444 555 85  
mp@mp-kovania.sk

[www.mp-kovania.sk](http://www.mp-kovania.sk)  
[www.mp-kovania.sk/katalogy](http://www.mp-kovania.sk/katalogy)